

Tressot panaché

Vass8R10s146-150



Collection Vassal-Montpellier

861Mps

cl 8 R 10 s 146-150
Tressot panaché

Tressot panaché

8 R 10 s. 146-150

est Tressot







DESIGNATION : *Tressot panache*
CLOS 8 PLANCHE RANG 10 Souche 146-150
Vigueur : 3,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 29.7.86 X

Date de Maturité : 8-9.86 +3

Pourriture : 0 16

GRAPPE : G - M - P : L - H - C

BAIE : TG - G - M - P 17

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 7
s2 12 avec pépins - apyrène
s3 4
s4 4 JUS : inc. - coloré
s5 8

CLOS 8 RANG 10 Souche 146-150
DESIGNATION : *Tressot panaché (086105)*

CHARGE : Année :

Véraison : 1.8 X

Maturité : 12-9.88 +4

CHARGE : 0 Pour : 0

GRAPPE : G - M - P - Dim.: 13

L - M - C

Vigueur : 3,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

CHARGE : Année :

TG - G - M - P - Dim.: 14

disc. - sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

s1 8 Avec pépins - apyrène

s2 9 JUS : inc. - coloré

s3 10

s4 11

s5 10

Année : 1986
Emplacement... 8 R 10 n 146 156... Désignation... Tressot... panaché

Année : 1964
Emplacement... 9.850.0.146.156... Désignation... Tressot Janaché

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		243	283				
1	4	0	1				
2	4	1	2 ^x				
3	4	0	3 ^x				
4	4	1	2 ^x				
5	4	1	3 ^x				

De 28. 3. 86 + 3

ANNEE 1987

NOM

ANNEE 1987
NOM Tressot fanache'

EMPLACEMENT

8 R 10 A 146. 150

[illegible]

ANNEE 1988
 NOM Tressot fanache
 086105

EMPLACEMENT 8 R10 s146.150

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	3	5.4	8.4	8								
2	3	-	1.4	9								
3	3	1.4	5.4	10	32	31.5	3.6	6.6	1.8	4.8	8.8	12.9
4	3	1.4	5.4	11								
5	3	1.4	5.4	10								
Pourriture : 0					Port : mi'ange		Vigueur : 3,5 bonne					
5.4							3,6			+2		
+12							+3			+4		

DESIGNATION :

EMPLACEMENT :

Tressot fanache'
cl 8 R 10 S - 146-150 (146)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.
42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -
duveteuses (8) - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages
bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 85

Désignation :
Emplacement :

Tressot fanache'
clos 8 R 104-146-150⁽²¹⁴⁶⁾

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement
bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ③

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨
- 49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement ⑥ - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 85

Désignation :

Tressot panache'

Emplacement :

los 8 R 100-146-150
(146)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3. ^{dist.}
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) ^{base}
rouge foncé 4.
subcontinues 5 - intermittentes (6).
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne (3) -
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 85

Tressot fanaché

Désignation :

Emplacement :

C8 R 100-146-150 (s. 148)

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) - plissée au point pétiolaire (6).

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

Calvo 84

Désignation :

Emplacement :

Tressot fanaché
los 84 R10 A. 146-150 (s. 147)

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -
aranéux ⑦ duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
moyennement bullée ① - grossièrement bullée ④ -
gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire ⑥.

37 - Nervures : Face supérieure : verte ① - point pétiolaire
rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38 - Face inférieure : verte ① - partiellement
rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 - sillon ⑦ - partiellement 8 -
totalement 9.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

Calvo 85

N° d'ordre :
Désignation : *Tressot panaché*
Emplacement : *clo 8 R10 A-146-450 (A-146)*

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : 15 x)
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière (7) *irrégulière* 8. (dimensions : 16 x 16).
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent (9.)
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3.)
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent (2) *ou*
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 85

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

Tressot fanache
8 R10 146. 150 (6.147)

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : 10 cms.
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

(Calvo 85)

N° d'ordre :

Désignation : *Tressot panaché*

Emplacement : *8R10 s. 146-150*

Angle des nervures : 1 - ② - ③
Sexe : 4 - 5 - 6
L₁/L₂ : 7 - ⑧ - 9
L₂/L : 10 - ⑪
Nombre de lobes : 12 - 13 - ⑭ - ⑮ - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - ⑳
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - ㉓ - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - ㉗ - ㉘ - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : ㉚
Sinus pétiolaire ouvert : ㉛
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - ㉝ - 36 - 37 - 38 - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : ㉞
Sinus latéral Supérieur ouvert : ㉟
Dents : forme : ㊱ - 41
Dents (angle) : ㊲ - ㊳ - 44
Angle du lobe terminal : ㊴ - ㊵ - 47
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - ㊶ - 50
Nb de dents du point pét. à L₃ : 51 - 52 - ㊷ - ㊸ - ㊹ - ㊺ - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L₃ L'₃ : ㊻ - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : ㊼ - 64 - 65 - ㊽ - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües